

PREGÃO PRESENCIAL No. 009/18
PROCESSO CPL Nº 0007/18
LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRALIZADA E INTEGRADA (SOFTWARE, HARDWARE E SERVIÇOS).

ANEXO V - MODELO DE CARTA PROPOSTA

À
PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO

Prezados Senhores,

Proposta que faz a empresa: **ACTION DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO INFORMÁTICA LTDA**, CNPJ/MF n.º 05.845.497/0001-62, Inscrição Estadual: 116.790.985.110, estabelecida à RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 2525, CONJ 124 e CONJ 125, CEP: 02401-000, BAIRRO DE SANTANA, TELEFONE: (11) 2950-0899, E-mail: bononi@adsportal.com.br, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO (SP), PAÍS BRASIL, para o Fornecimento do objeto em epígrafe, conforme segue:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL ESTIMADO – R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO – R\$
1	1	Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e Instalação de Solução Centralizada e Integrada (Software, Hardware e Serviços) – Servidor e Tablets	-x-	63.039,65
	2	Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e Instalação de Solução Centralizada e Integrada (Software, Hardware e Serviços) – Software e Licenças	18.368,05	220.416,69
VALOR TOTAL LOTE 1				283.456,34
2	3	Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento e Instalação de Solução Centralizada e Integrada (Software, Hardware e Serviços) – Telefonia (3G/4G)	6.584,76	79.017,12
VALOR TOTAL LOTE 2				79.017,12
TOTAL GERAL				362.473,46

01/02

Indica:

- ✓ Para assinatura do contrato o Sr. José Carlos Bononi, CPF: 055.092.978-91, sócio proprietário.
- ✓ O Sr. José Carlos Bononi, CPF: 055.092.978-91, sócio administrador indicado no contrato social.
- ✓ Como preposto idôneo, para acompanhamento e a quem a **URBES** deverá reportar-se para esclarecimentos de quaisquer dúvidas referentes ao objeto licitado, o Sr. Osni Pereira, CPF: 055.483.638-67, sócio proprietário.

E autoriza o crédito em conta corrente com as seguintes características:

BANCO No. - ITAÚ - 341
Agência No. - 8059
Conta Corrente No. - 10.441-7
E-mail institucional: faleconosco@adsportal.com.br
E-mail pessoal: bononi@adsportal.com.br

Declara que:

- ✓ Tem ciência e submissão às condições deste Edital e seus anexos, além da lei No. 8666/93 e suas alterações, que rege a presente licitação.
- ✓ Não tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- ✓ Tem ciência que prestadores de serviços não estabelecidos no município de Sorocaba estarão obrigados a realizar o Cadastro de Empresa Não Estabelecidas em <https://issdigital.sorocaba.sp.gov.br/cene> e a não realização do cadastro implicará na retenção do ISSQN pelos Tomadores de Serviços no momento da Escrituração dos Serviços Tomados no sistema NFSe. A obrigatoriedade do cadastro CENE foi regulamentado por meio da Instrução Normativa 03/16.
- ✓ Para os devidos fins de direitos, os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no preço proposto todos os encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionadas à execução do Contrato.
- ✓ O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA) dias, a contar de sua apresentação, sendo prorrogável automaticamente por iguais períodos, se não houver manifestação formal em contrário com antecedência mínima de 5 (CINCO) dias anteriores ao próximo período de prorrogação automática até a contratação, contados da entrega dos envelopes.

SÃO PAULO, 12 de MARÇO de 2018.



REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
SR. JOSÉ CARLOS BONONI
RG.: 3.813.580-2
CPF: 055.092.978-91



02/02



Action Digital Solution

Rua Voluntários da Pátria, 2525 – 12º Andar – Cj 124/125 – CEP 02401-000 – Tel/Fax: 55 11 2950 0899
www.adsportal.com.br / faleconosco@adsportal.com.br

CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP – PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18


Servidor REFERÊNCIA:

Marca DELL Modelo PowerEdge T330

PowerEdge T330:	T33NTB	1	[210-AFFR] [329-BCRO]	1					
Servidor PowerEdge T330, sem TPM, BCC									
Configuração de Chassis:	C43TC	1	[321-BBVK]	1530					
Chassis para até 4 Hard Drives de 3,5", Hot Plug, SATA inc., configuração de torre									
Frete:	SHIPB	1	[340-AQIZ]	1500					
Material de Embarque - PowerEdge T330 BCC							DVD ROM, SATA, Interno	16DVSA	1 [429-AAPT] 1600
Processador:	8030	1	[338-BUJF][412-AAHC]	1550			Bezel:	BEZEL	1 [325-BBLH] 1532
Cache de 8 M, 4C/4T, turbo (80 W)							Bezel		
Tipo e Velocidade de Memória DIMM:	LU2133	1	[370-ACIN]	1561			Rack Rails:		
2133MT/s UDIMMs							Sem trilhos para rack, sem braço de gerenciamento de cabos, sem suporte	NRCMCS	1 [770-BBCR] 1610
Tipo de Configuração de Memória:	PEOPT	1	[370-AAIP]	1562			BIOS e Ajustes de Configuração Avançada do Sistema:		
Performance otimizada							Configuração do BIOS de economia de energia	ESBIOS	1 [384-BBBH] 1533
Capacidade de Memória:	82133B	2	[370-ACGF]	1560					
Memória de 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC, BCC							Power Supply:		
Configuração RAID:	MST	1	[780-BBUH]	1540			Fonte de alimentação única cabeada de 350 W	350C	1 [450-AEVQ] 1620
Sem RAID com SATA incorporado									
Controladora RAID:	NCTRLR	1	[405-AAACD]	1541			Cabo de Força:		
SATA incorporado							Cabo de alimentação, C13, BR14136, 6 pés/1,8 metros, 250 V, 10 A, para Brasil	P14136	1 [492-BBLG] 1621
Hard Drives:	1TA35	1	[400-AEEZ]	1570			Documentação do Sistema:		
1TB, 7.2K, RPM, SATA, 6Gbps, 3.5in Hot-plug Hard Drive							Sem documentação dos sistemas, sem kit de DVD OpenManage	NODOCS	1 [631-AAACK] 1590
Adaptador de Rede:	OBNIC	1	[542-BBCQ]	1514			Sistema Operacional:		
LOM incorporada de 1 GBE com duas portas (LOM BCM5720 GBE)							Windows Server® 2012R2, Essentials Edition, instalação de fábrica, sem mídia, 2 soquetes, 1 máquina virtual	WS2012	1 [618-BBDL] 1650
Gerenciamento de Sistemas Integrado:	I8EXP	1	[385-BBIK]	1520			Kits de Mídia para Sistema Operacional:		
iDRAC8 Express, Controladora de Acesso Remoto Integrado Dell, Express							Kit de Mídia para Windows Server® 2012R2, Essentials Edition	WINES12	1 [618-BBDT] 1652
Drive Óptico Interno:	Y						Garantia:		
							1 ano de garantia com atendimento local	BNBD1	1 [806-5285][806-5578] 29
							Deployment Services:		
							Sem Instalação	NOINSTL	1 [900-9997] 714

CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP – PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18

Monitor para Servidor - REFERÊNCIA
 Marca LG – Modelo 20EN33SS



Monitor LED 19,5" widescreen 20EN33SS Lg

Especificações

Tamanho da tela (Polegadas): 19,5 pol. [LED](#)

Contraste: 5.000.000:1

Tempo de Resposta: 5 ms GTG

Brilho: 200 cd/m²: 1600 x 900 @ 60Hz

Resolução Máxima: 0,2712 x 0,2626mm

Pixel Pitch: 0,2712 x 0,2626mm

Suporte de cores: 16,7 M

Ângulo de Visão: H:90° / V:50°

Frequencia Horizontal: 30 ~83 kHz

Frequencia Vertical: 56 ~ 75 Hz

Revestimento da Tela: Anti- Glare, Hard Coating (3H)



Action Digital Solution

Rua Voluntários da Pátria, 2525 – 12º Andar – Cj 124/125 - CEP 02401-000 - Tel/Fax: 55 11 2950 0899
www.adsportal.com.br / faleconosco@adsportal.com.br

CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP – PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18

No-break para Servidor - REFERÊNCIA
Marca SMS – Modelo 1400va – 27285



Nobreak 1400va Bivolt Net 4+ - 27285 SMS com Conexão para Bateria Externa

Código	113288282
Código de barras	7897020628726
Marca	SMS
Aplicações/Equipamentos	Microcomputadores e Aparelhos Eletrônicos em Geral
Tomadas	5 Tomadas
Microprocessado	Sim
Estágios de regulação	4 Estágios
Potência Máxima	1400VA
Rendimento/Autonomia	De 1h05 min para 250VA de Potência Total
Indicador luminoso de rede	Sim
Conexões	Cabo e Tomadas
Requisitos do Sistema	115, 127 e 220V
Voltagem	Bivolt
Conteúdo da Embalagem	Nobreak; Manual de instruções; Fusível reserva; Pacote de serviços do Alerta 24 horas
Dimensões aproximadas do produto (cm) - A x L x P	26,0 x 16,8 x 51,7cm
Peso liq. aproximado do produto (kg)	14,0Kg
Garantia do Fornecedor	12 meses
Modelo	27285
Referência do Modelo	27285
Fornecedor	SMS

3/21/18

3

CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP – PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18

Roteador/Switch - REFERÊNCIA

Marca TP-Link – Modelo TL-SG1016



Switch Gigabit 16 Portas TL-SG1016 TP-Link

Switch Gigabit 16 Portas TL-SG1016 TP-Link

Especificações:

: RECURSOS DO HARDWARE Padrões e Protocolos: IEEE 802: 3i, IEEE 802: 3u, IEEE 802: 3ab, IEEE 802: 3x Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX Rede de Mídia: 10BASET: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASETX/1000BASET: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) Tabela de Mac Address: 8K Capacidade de comutação: 32Gbps Fonte de alimentação externa: 100240V CA, 50/60Hz Fan Quantity: Fanless Dimensões (L X C X A): 17: 3*7: 1*1: 7 in: (440*180*44 mm) Consumo de Energia: Maximum: 13: 3W (220V/50Hz) Fonte de Alimentação: 100240VAC, 50/60Hz DESEMPENHO Switching Capacity: 32Gbps Tabela de MAC Address: 8K Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23: 8Mpps Jumbo Frame: 10KB Green Technology: Innovative energyefficient technology saves power up to 15% Transfer Method: StoreandForward RECURSOS DO SOFTWARE Método de Transferência: Armazena e Encaminha Funções avançadas: Controle de Fluxo 802: 3x, Back Pressure Auto Uplink em Cada Porta OUTROS Certi


CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP – PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18

Rack 24Us - REFERÊNCIA

Marca InfoRack – Modelo 24U

Rack Fechado 24U x 470mm

Não há avaliações ainda.




InfoRack

O Rack Piso Fechado 19" da **InfoRack** é compatível com as marcas mais importantes de servidores e equipamentos de rede do mercado, por isto é a escolha perfeita para organizar a sua estrutura tecnológica de sua empresa.

Os Racks InfoRack tem 600mm (60 centímetros) de largura e várias opções de profundidade. Confira as dimensões do Rack Piso Fechado 24U, conforme mostrado abaixo.

Prazo de envio: em até 8 dias úteis.





Action Digital Solution

Rua Voluntários da Pátria, 2525 - 12º Andar - Cj 124/125 - CEP 02401-000 - Tel/Fax: 55 11 2950 0899
www.adsportal.com.br / faleconosco@adsportal.com.br

CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP – PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18


Estação de trabalho - REFERÊNCIA
Marca DELL – Modelo Optiplex 3050

Processador	Ajude-me a escolher
7ª geração do Processador Intel® Core™ i5-7500 (4 núcleos, 3.4GHz expansível até 3.8GHz, Cache de 6MB)	
Sistema operacional (Dell recomenda o Windows 10 Pro.) ¹	Ajude-me a escolher
Windows 10 Pro de 64 bits - em Português (Brasil)	
Placa de vídeo ²	Ajude-me a escolher
Intel® Integrated Graphics	
Memória ³	Ajude-me a escolher
4 GB (1x4 GB), DDR4, 2400 MHz	
Escolha as opções ▼	
Disco Rígido (HD)	Ajude-me a escolher
Disco rígido (HD) de 500 GB (7200 RPM) - 3,5"	

CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP – PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18

Monitor para Estação de Trabalho - REFERÊNCIA


Marca LG – Modelo 20EN33SS

**Monitor LED 19,5" widescreen 20EN33SS Lg****Especificações****Tamanho da tela (Polegadas): 19,5 pol. LED****Contraste: 5.000.000:1****Tempo de Resposta: 5 ms GTG****Brilho: 200 cd/m²: 1600 x 900 @ 60Hz****Resolução Máxima: 0,2712 x 0,2626mm****Pixel Pitch: 0,2712 x 0,2626mm****Suporte de cores: 16,7 M****Ângulo de Visão: H:90° / V:50°****Frequencia Horizontal: 30 ~83 kHz****Frequencia Vertical: 56 ~ 75 Hz****Revestimento da Tela: Anti- Glare, Hard Coating (3H)**

CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP – PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18

Placa de Vídeo para Estação de Trabalho - REFERÊNCIA

Marca Radeon – Modelo HD 5450



Placa De Video Radeon Hd5450 1gb Ddr3 64bits Hdmi Dvi Vga

Especificações GPU: HD 5450;
 Performance Barramento PCI Express 2.1 (Retrocompatibilidade com padrão 2.0); Stream
 Processor: 32; Core Clock: 650 MHz;
 Memória Quantidade de Memória: 1024; Interface da Memória: 64Bits DDR3; Frequência
 de Memória: 400 MHz;
 Especificações e Recursos Resoluções Máximas 2560 x 1600 (Digital) 2048 x 1536
 (Analógico);
 Conexões 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI; 2 monitores simultâneos
 Alimentação TDP: 19 W; Alimentação Recomendada: 350 W; Para esta modelo de placa é
 recomendado uma fonte de energia de 350W ou superior.
 Dimensões da Placa 147,00 x 65 x 24 mm;
 Suporte as tecnologias AMD Eyefinity Technology; AMD App Acceleration; Microsoft
 DirectX® 11; AMD HD Media Accelerator; AMD PowerPlay™ Technology;
 Compatibilidade Windows 10 32/64 bits; Windows 8 32/64 bits; Windows 7 32/64
 bits; Windows Vista 32/64 bits;

CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP – PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18

No-break para Estação de Trabalho - REFERÊNCIA
 Marca SMS – Modelo Station II-27395



Nobreak 600va bivolt
 Station II -27395- SMS

Informações do produto

O **Nobreak Station II** alia segurança e praticidade em um produto com design exclusivo. Fabricado em plástico ABS, possui a função DC Start, que possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica.

Nobreak interativo com regulação on-line.
 Microprocessador: RISC de alta velocidade com memória Flash. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias.



CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP – PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18

Plano de Internet 3G/4G - REFERÊNCIA

Marca VIVO – Modelo 250MB, 500MB ou 2 GB, conforme preços/condições/disponibilidade

Vivo Internet Brasil -

Modem

150 MB

250 MB

500 MB

2 GB

5 GB

10 GB

Tarifas de uso como celular

Excedente: redução de velocidade/MB avulso

64 kbps; R\$ 0,40/MB

64 kbps; R\$ 0,10/MB

64 kbps; R\$ 0,10/MB

128 kbps; R\$ 0,10/MB

128 kbps; R\$ 0,10/MB

256 kbps; R\$ 0,10/MB

R\$ 0,88/min

R\$ 0,68/min

R\$ 0,88/min


R\$0,39/mensagem



Action Digital Solution

Rua Voluntários da Pátria, 2525 – 12º Andar – Cj 124/125 – CEP 02401-000 – Tel/Fax: 55 11 2950 0899
www.adsportal.com.br / faleconosco@adsportal.com.br

CATÁLOGO – PROJETO SOROCABA/SP
PREGÃO 009/18 – PROCESSO CPL 0007/18
Licenças Software de Inteligência de Processo (CAD) - REFERÊNCIA
Marca ADS – Modelo Direct CAD



3/21/18



12