



Barueri, 19 de março de 2020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/20**PROCESSO CPL N.º 1403/18****LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS****ANEXO VI - CARTA PROPOSTA****A
PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO**

Prezados Senhores,

Proposta que faz a empresa: Importinvest Importação e Comércio Ltda. inscrita no CNPJ. 74.537.747/0001-10, criação estadual no 206.178.745.110, estabelecida a Avenida Aruanã 280/352, Bairro Alphaville/Tamboré, Tel 11 4134-7171 E-mail licitacoes@importinvest.com.br Cidade Barueri Estado de São Paulo, para o objeto em epígrafe, conforme segue:

Item	Qtd.Equip.	Descrição	Qtde. cópias Franqueadas	Qtde. Cópias excedentes estimada/ mês	Valor unit. cópia excedente	Valor mensal fixo (R\$)
1	7	Impressora Laser, conforme especificações constantes nos anexos deste contrato.	30.000	20.000	R\$ 0,25	R\$ 13.500,00
Valor locação/ano (R\$)						R\$ 102.000,00
Valor cópia excedente/ano (R\$)						R\$ 60.000,00
Valor global (locação + cópia excedente) - 12 meses (R\$)						R\$ 162.000,00

Valor Total por extenso R\$ 162.000,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil Reais) por ano.

222.000,00
Valor Correto

Apresentar:

Catálogo contendo as especificações técnicas dos equipamentos ofertados para aferição de sua compatibilidade com as especificações mínimas exigidas no edital.

Indica:

- ✓ como preposto idôneo, para acompanhamento e a quem a URBES deverá reportar-se para esclarecimentos de quaisquer dúvidas referentes ao objeto licitado, o Sr. Cesar Augusto Mendes de Carvalho

Importinvest Importação e Comércio Ltda.

Avenida Aruanã, 280/352 cj. 1 e 6 - Alphaville / Tamboré - Barueri - SP - CEP: 06460-010

Tel: (11) 4134-7171 e 4195-7298 e-mail: importinvest@importinvest.com.br

Site: www.importinvest.com.br

CNPJ: 74.537.747/0001-10

IE: 206.178.745.110

IM: 5.33871-4

C



IMPORTINVEST

Canon
Revendedor Autorizado

AGFA
HealthCare

OKI

- ✓ nome do sócio administrador indicado no contrato social: Maurício Botter Alfredo nº do CPF 013.728.938.30


Declara que:

- ✓ tem ciência e submissão às condições deste Edital e seus anexos, além da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 14.576/05, e Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei Federal nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações da **URBES**, que rege a presente licitação.
- ✓ não tem impedimento de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- ✓ os valores acima descritos são líquidos, estando incluso no preço proposto todos os encargos sociais, previdenciários, securitários e tributários, bem como todas as despesas diretas e indiretas que possam incidir ou estar relacionadas à execução do Contrato.
- ✓ o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentação, sendo prorrogável automaticamente por iguais períodos, se não houver manifestação formal em contrário com antecedência mínima de 5 (cinco) dias anteriores ao próximo período de prorrogação automática até a contratação, contados da entrega dos envelopes.

CÉSAR AUGUSTO MENDES DE CARVALHO

RG: 24.289.831-2
CPF: 271.324.578-88
GERENTE DE GOVERNO

César Augusto Mendes de Carvalho
RG: 24.289.831-2
CPF: 271.324.578-88
Gerente de Governo
cesar@importinvest.com.br
(11) 98579-7916



Importinvest Importação e Comércio Ltda.

Avenida Aruanã, 280/352 cj. 1 e 6 - Alphaville / Tamboré - Barueri - SP - CEP: 06460-010

Tel: (11) 4134-7171 e 4195-7298 e-mail: importinvest@importinvest.com.br

Site: www.importinvest.com.br

CNPJ: 74.537.747/0001-10

IE: 206.178.745.110

IM: 5.33871-4

Canon

Solução Corporativa



imageRUNNER
ADVANCE

Um verdadeiro centro de comunicação com fácil integração, segurança e controle de custos em um equipamento que aumenta sua gama de cores e a produtividade em preto e branco, com finalização e flexibilidade com diversos tipos de papel.

C5255 / C5250 C5240A / C5235A

A imageRUNNER ADVANCE utiliza um exclusivo toner sem óleo, com resolução de 1.200 dpi e calibragem avançada em tempo real. Isso garante alta nitidez e ótima qualidade de imagem em cores e em preto e branco.

A segurança também é prioridade, a imageRUNNER ADVANCE vem com diversas funcionalidades para proteger suas informações e controlar o que é impresso. Através de softwares de contabilização como o uniFLOW e um sistema de proteção via IP (internet), para acessar o equipamento.



Handwritten notes in blue ink at the bottom right of the page, including a large loop, the letter 'C', and other scribbles.

Colaboração Fácil

Digitalize e guarde os documentos



Projetado para agilizar o fluxo de trabalho, esses modelos permitem que você salve, armazene e acesse documentos digitalizados através de múltiplos locais.

Salve localmente com Mail Box ou Advanced Box, ou externamente, com dispositivo de memória USB ou em outra rede local.

Distribuir documentos



Distribuir documentos digitalizados para vários destinos, tais como: e-mail, endereços de fax e pastas na rede tudo em uma única etapa. Agora você pode digitalizar e converter documentos diretamente em Microsoft Word®, Microsoft PowerPoint®, ou em um formato PDF Pesquisável. O Universal Send suporta uma ampla gama de formatos de arquivos, inclusive PDF/XPS de alta compressão, PDF Extensões Adobe Reader, PDF/a e PDF Criptografado.

Maior Produtividade



Notificações de Status para mantê-lo a frente e substituição do toner em funcionamento. Se o papel correto para um trabalho não estiver disponível, o sistema começa o próximo trabalho sem demora. Com acesso às tecnologias mais recentes e atualização simples, você pode potencializar suas tarefas, dando mais tempo para se dedicar a outras áreas do negócio.

Operação Poderosa



Realizar várias tarefas com a velocidade que seu trabalho exige. Esse modelo tem dois processadores dedicados que trabalham juntos para realizar várias tarefas simultaneamente. E o modo de Inicialização rápida diminui o tempo de aquecimento, assim que o equipamento é inicializado para mantê-lo funcionando com uma eficiência notável.

Projetado para a adaptabilidade

Esses sistemas inteligentes ajudam você a atingir os seus objetivos agora e no futuro. Com a habilidade de integrar soluções de hardware e software, a série imageRUNNER ADVANCE 5200 permite personalizar aplicações para atender as necessidades de mudanças na sua organização.



Características de Segurança

Segurança de Documentos

- Bloqueio de Digitalização e Rastreamento de Documentos
- Gerenciamento e Integração ES25 Adobe LiveCycle® Rights
- Impressão Segura Criptografada
- Conjunto de cópia numerada
- PDF Criptografado
- PDF com Assinatura Digital
- Encaminhamento de Fax
- Confirmação de Destino de Fax

Segurança de Servidor de e-Mail

- Autenticação POP antes de SMTP
- Autenticação SMTP

Segurança de Rede

- Filtragem de endereço IP/MAC – Filtragem de Porta
- SSL Criptografado
- Aplicação de Rede On/Off
- Restrição de Destinos
- Ipsec
- IEEE 802.1x (Wire/Wireless)

Segurança de Dispositivo

- Certificação IEEE2600.1

Segurança de Dados

- Bloqueio de HDD
- Plataforma Modular Confiável
- Apagamento de Dados do HD e Inicializar Criptografia do HD
- Programar apagamento de dados do HDD
- Criptografia do HDD
- Segurança do Advance Box
- Proteção por Senha do Mail Box
- Ocultar Log de Trabalho
- HD Removível

Autenticação

- Sistema de Controle por Cartão / ID por Departamento
- Nível de Acesso ao Dispositivo (SSO-H)
- Sistema de Gerenciamento de Acesso (AMS)
- Função de Nível de Acesso via AMS
- Autorização de Envio
- Cartão Comum de Acesso (AA-CAC)
- Gerenciamento Universal de Acesso

Nota: Alguns recursos podem ser opcionais

Opcionais

Personalizado para seu ambiente de trabalho

Opcionais de Finalização

A Booklet Finisher-J1

- 2 bandejas, 3.000 folhas de capacidade
- Grampamento canto e duplo para até 50 folhas
- Criação de livretos para até 16 folhas



B Furador Externo para 2 e 3 Furos-B2

- Staple Finisher-J1
- 2 bandejas, 3.000 folhas de capacidade
- Grampamento canto e duplo para até 50 folhas




Inner Finisher-E1

- Capacidade para 500 folhas¹
- Grampamento canto e duplo para até 50 folhas



Outras Opções de Finalização

- Inner 2-Way Tray-F1
- Copy Tray-J1
- Inner Finisher Additional Tray-A1



Opções da impressora³

- PCL Printer Kit-AR1
- PS Printer Kit-AR1
- Direct Print Kit (para PDF/XPS)-H1

ImagePASS-B2

- Processador Intel® Pentium Dual Core™ E5300 2.6GHz
- 2GB RAM Padrão
- 160GB Hard Disk
- Adobe PS3 / PCL 5c / PCL6

ColorPASS-GX400⁴

- Processador Intel® Core™ i5 660 3.33GHz
- 2GB RAM Padrão
- 500GB Hard Disk
- Adobe PS3 / PCL 5c / PCL6



Opcionais de Alimentação de Papel

C Cassette Feeding Unit-AD2

- Capacidade 550 Folhas x 2 Cassettes
- 52 até 220g/m²
- Até 12 x 18"

D Paper Deck Unit-B2

- Capacidade de 2.700 folhas
- 52 até 163g/m²

Envelope Feeder Attachment-D1

- Capacidade de 50 folhas
- Suporta COM10 No.10,
- Monarch, DL, ISO-B5, ISO-C5



Outras Opções de Alimentação de Papel

- Tab Feeding Attachment Kit-B1
- Cabinet Type-B1

¹Capacidade para 300 folhas quando o Additional Tray-A1 está ligado

²External 2/3-hole Puncher-B2 só pode ser instalado com o Staple Finisher-J1 ou Booklet Finisher-J1.

³Padrão UFR II

⁴Disponível somente na imageRUNNER ADVANCE C5255 somente

Nota: Alguns recursos podem ser opcionais

Especificações

Unidade Principal

Tipo de Sistema	Sistema de Imagem Multifuncional Digital Colorido
Funções	Padrão: Cópia, Impressão (UFR II), Digitalização, Envio, Armazenagem
Memória	
Padrão	2GB RAM
Máximo	2.5GB RAM
Processador	1.8GHz
HD	
Padrão	160GB
Máximo	1TB
Conexão de Interface	Padrão: 10 Base-T/100 Base-TX/1.000 Base-T
Outras Interfaces	
Padrão	USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device)
Opcional	Device Port [USB 2.0 (Host) x2], Interface de Controle de Cópia
Velocidade de Cópia / Impressão (PB/Cor)	
Carta/A4:	C5255: Até 55/51ppm C5250: Até 50/45ppm C5240A: 40/35ppm C5235A: 35/30ppm
Ofício/A3	C5255: Até 28/26ppm C5250: Até 28/26ppm C5240A: 20/18ppm C5235A: 20/18ppm
Alimentação de Papel (80g/m²)	
Padrão	500 folhas x 2 gavetas, 100 folhas pelo Stack Bypass
Opcional	500 folhas x 2 gavetas, 2.700 folhas pelo Paper Deck Unit-B2
Máximo	5.000 folhas (com a unidade opcional Paper Deck)
Capacidade de Saída de Papel (80g/m²)	
Padrão	250 folhas
Máximo	3.250 folhas (com Staple Finisher ou Booklet Finisher)
Tamanhos Aceitáveis de Papel	
Gavetas	12 x 18", 11 x 17", A3, Ofício, A4, Carta, A4-R, Carta-R, Statement-, Executive, Tamanhos personalizados (127 x 177mm até 300 x 450mm)
Bypass	12 x 18", A3/11 x 17", Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, Executive, A5-R, Tamanho Personalizado (76 x 127mm até 300 x 450mm)
Paper Deck	A4/Carta
Outras Opções	Alimentador de Envelopes (COM10 No 10, Monarch, DL, ISO-C5) ¹ Kit para alimentação de folhas com abas ²
Gramaturas Aceitáveis	
Gavetas	52 até 220g/m²
Bypass	52 até 256g/m²
Frente e Verso	Tamanho até 12x18" e Gramatura de
Automático	52 até 220g/m²
Toner (Consumo estimado com 5% de cobertura)	
C5255/C5250	Preto 44.000 imagens, Cor (C,M,Y) 38.000 imagens
C5240A/C5235A	Preto 36.000 imagens; Cor (C,M,Y) 27.000 imagens
Volume Máximo Mensal (impressão/cópia)³	
C5255	210.000 impressões
C5250	165.000 impressões
C5240A	120.000 impressões
C5235A	100.000 impressões
Tempo para a primeira cópia (Carta/A4)	
C5255/C5250	3.9 seg (PB), 6.0 seg (Cor)
C5240A/C5235A	5.4 seg (PB), 8.1 seg (Cor)

Tempo de Aquecimento

C5255/C5250	A partir da Ligar: 31 segundos ou menos A partir do Modo Sleep: 18 segundos ou menos Modo de Inicialização Rápida: 7 segundos ⁴
C5240A/C5235A	A partir da Ligar: 31 segundos ou menos A partir do Modo Sleep: 15 segundos ou menos Modo de Inicialização Rápida: 7 segundos ⁴
Requerimentos de Energia	
C5250/C5245	120V-127V, 60Hz, 20A/ NEMA 5-20P
C5240A/C5235A	120V-127V, 60Hz, 15A/ NEMA 5-15P
Consumo de Energia	
Máximo	C5255/C5250: 1.8kW C5240A/C5235A: 1.5kW
Modo Sleep	0.8W ou menos
Dimensões (A x L x P)	950 x 620 x 715mm
Peso	157Kg ⁵

Alimentador de Documentos

Método de Digitalização	Alimentador Duplex de Passagem Única, Alimentador Automático de Documentos
Originais Aceitáveis	11x17"/A3, Ofício, Carta/A4, Carta/A4-R, A5, A5-R
Gramaturas Aceitáveis	
Somente frente	de 42 até 157g/m²
Frente e verso	de 50 até 157g/m²
Frente e verso (original colorido)	de 64 até 220g/m²
Velocidade de Digitalização (PB/Color, Carta)	
Simplex	Até 75/75 ipm (300dpi) Até 75/51 ipm (600dpi)
Duplex	Até 120/120 ipm (300dpi) Até 120/51 ipm (600dpi)
Capacidade de Papel (75g/m²)	150 folhas

Especificações de Cópia

Cópias Múltiplas	1 até 999
Exposição de Cópia	Automático ou Manual (9 níveis)
Ampliação	25% - 400% (com incrementos de 1%)

Especificações de Impressão

Processador	Canon Dual Custom Processador 1.8GHz (compartilhado)
Resolução	1.200 x 1.200dpi
Linguagem de Impressão	Padrão: UFR II, PCL 5e/6, Adobe PS 3
Sistema Operacional	Windows® (XP/Windows Vista®/7), Windows Server (2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers, Microsoft® Clustering Server, Macintosh® (OS X 10.5.8 ou superior, UFR II e PS 3 somente), VMware, SAP (Somente PS e PCL)
Suporte para Impressão Direta	
Padrão	TIFF, JPEG
Opcional	PDF, XPS®, EPS ⁷

Especificações de Universal Send

Método de Envio	E-mail, I-Fax, File Server (FTP, SMB, WebDAV), Mail Box, Super G3 Fax (Opcional)
------------------------	--

Modos de Cor

Todas as cores, escala de cinza e preto e branco

Resolução de Digitalização

De 100 x 100dpi até 600 x 600dpi

Capacidade do Livro de Endereços

Máx. 1.800 destinos (incluindo 200 botões de um só toque)

Protocolo de Comunicação

Arquivo	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Fax	SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full)

Formatos de Arquivo

Padrão	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Apply Policy), PDF (Otimizado para Web), PDF/XPS (OCR), PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (OCR) (.pptx e .docx)
Opcional	PDF (Traço & Suavização), PDF (Encriptado), PDF/XPS Assinatura Digital), PDF (Extensões de Leitura)

Formatos de Arquivos do I-Fax

P&B	TIFF (MH, MR, MMR)
Cor	.tfx (JPEG)

Observações

- 1 Não disponível no Cassete superior.
- 2 Pode ser definido somente no Cassete 2. Não é possível instalar o Envelope Feeder Attachment e o Tab Feeding Attachment ao mesmo tempo.
- 3 O volume máximo mensal (impressão/cópia) representa o número máximo de páginas que o equipamento pode produzir dentro de um período de um mês.
- 4 Se as configurações do "Quick Startup para Main Power" está definida para ON, leva 7 segundos até que as teclas de operação do visor do Painel de Toque fique disponível depois de ligar a alimentação principal.
- 5 Incluindo os consumíveis.
- 6 XPS não pode ser impresso diretamente do Software Web Access.
- 7 EPS pode ser impresso diretamente somente da Interface Remota do Usuário.

Nota: Para maiores informações sobre as características técnicas, por favor consulte o folheto de especificações técnicas ou acesse www.canon.com.br



Material impresso em sistema multifuncional Canon. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Todos os informações podem ser alteradas sem aviso prévio.